

380-kV-Leitung Perleberg-Stendal West (Abschnitt Brandenburg)

Ergebnis der Brutvogel-Kartierung

Nachgewiesene Vogelarten (wertgebende Arten)

Au	Austermischer	(<i>Haematopus ostralegus</i>)	Wo	Waldohreule	(<i>Asio otus</i>)
Be	Bekassine	(<i>Gallinago gallinago</i>)	Wr	Wassermolle	(<i>Reilus aquatilis</i>)
Bem	Beulenhäse	(<i>Femina pennsylvanica</i>)	Wa	Weilastorch	(<i>Ciconia ciconia</i>)
Bf	Baumfalke	(<i>Falco subbuteo</i>)	Wab	Wespenbussard	(<i>Pernis ptilorhynchus</i>)
Bk	Braunkehlfalke	(<i>Falco tinnunculus</i>)	Ww	Wiesenweihe	(<i>Circus pygmaeus</i>)
Bk	Blaueisbauch	(<i>Luscinia svecica</i>)	Wz	Waldkauz	(<i>Sorex araneus</i>)
Bp	Baumpieper	(<i>Anthus trivialis</i>)	Zn	Ziegenmelker	(<i>Caprimulgus europaeus</i>)
Brg	Brandgans	(<i>Tadorna tadorna</i>)	Zt	Zwerggäucher	(<i>Tachypetus ruficollis</i>)
Bwl	Bruchwasserläufer	(<i>Colobus monedula</i>)			
D	Dohle	(<i>Sylvia communis</i>)			
Dg	Dorngrasmücke	(<i>Sylvia communis</i>)			
Dr	Draaenfliegenfänger	(<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)			
Ev	Eisvogel	(<i>Alcedo atthis</i>)			
Fe	Feldspferling	(<i>Passer montanus</i>)			
Fa	Fischadler	(<i>Pancton haliaetus</i>)			
Fl	Feldlerche	(<i>Faluda arvensis</i>)			
Ffp	Flussregenpfeifer	(<i>Charadrius dubius</i>)			
Fs	Feldschwanz	(<i>Locustella naevia</i>)			
Fss	Flussschwabe	(<i>Sterna hirundo</i>)			
Ful	Flussuferläufer	(<i>Actitis hypoleucos</i>)			
G	Goldsammer	(<i>Emberiza cinerea</i>)			
Ga	Grausammer	(<i>Emberiza caesia</i>)			
Ge	Gebirgsstelze	(<i>Motacilla cinerea</i>)			
Gl	Grüze	(<i>Sturnus serinus</i>)			
Gim	Gimpel	(<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)			
Gp	Gelbspötter	(<i>Hippoboscus ictericus</i>)			
Gr	Gartenrotschwanz	(<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)			
Gra	Graugans	(<i>Anser anser</i>)			
Grr	Grauerher	(<i>Ardea cinerea</i>)			
Gs	Grauschwabe	(<i>Marechippus strata</i>)			
Gü	Grünspecht	(<i>Picus viridis</i>)			
H	Haussperling	(<i>Passer domesticus</i>)			
Hb	Bühlhänfling	(<i>Luhania carmelina</i>)			
Hei	Heidelerche	(<i>Lullula arborea</i>)			
Hot	Hohlläube	(<i>Columba oenas</i>)			
Ht	Haubenbräuer	(<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)			
Kb	Kernbeißer	(<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)			
Kch	Kranich	(<i>Grus grus</i>)			
Ki	Kiebitz	(<i>Varellus varellus</i>)			
Kn	Knäkente	(<i>Anas querquedula</i>)			
Kr	Knäkente	(<i>Anas creca</i>)			
Ks	Kleinspecht	(<i>Dryobates minor</i>)			
Ku	Kuckuck	(<i>Cuculus canorus</i>)			
Lm	Lachmöwe	(<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)			
M	Melchschwabe	(<i>Melospiza cinerea</i>)			
Mb	Mäusebussard	(<i>Buteo buteo</i>)			
Msp	Milchspecht	(<i>Dendrocoptes medius</i>)			
N	Neuntöler	(<i>Lanius collurio</i>)			
O	Ortolan	(<i>Emberiza hortulana</i>)			
P	Pfaff	(<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)			
Rd	Rohrreiher	(<i>Tyrannus tyrannus</i>)			
Re	Rebhuhn	(<i>Perdix perdix</i>)			
Rm	Rotmilan	(<i>Milvus milvus</i>)			
Rn	Rohrweihe	(<i>Tringa totanus</i>)			
Row	Rohweibchen	(<i>Circus aeruginosus</i>)			
Ra	Raudschwabe	(<i>Hirundo rustica</i>)			
Rsc	Rohrschwärzchen	(<i>Locustella luscinoides</i>)			
Rw	Raubwürger	(<i>Lanius excubitor</i>)			
S	Strauß	(<i>Sturnus vulgaris</i>)			
Sa	Saatkrähe	(<i>Corvus frugilegus</i>)			
Sea	Seeadler	(<i>Haliaeetus albicilla</i>)			
Sgm	Sperbergrasmücke	(<i>Sylvia nisina</i>)			
Sim	Silbermöwe	(<i>Larus argentatus</i>)			
Sn	Schnatterente	(<i>Anas strepera</i>)			
Sp	Sperber	(<i>Accipiter nisus</i>)			
Sr	Schilfröhrling	(<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)			
Ssp	Schwarzspecht	(<i>Dryocopus martius</i>)			
Sst	Schwarzstorch	(<i>Ciconia nigra</i>)			
St	Wiesenschafstelze	(<i>Motacilla flava</i>)			
Stm	Sturmmöwe	(<i>Larus canus</i>)			
Sto	Stoekente	(<i>Anas platyrhynchos</i>)			
Sts	Steinschmätzer	(<i>Oenanthe oenanthe</i>)			
Swk	Schwarzkehlchen	(<i>Saxicola rubicola</i>)			
Swm	Schwanzmilan	(<i>Milvus migrans</i>)			
T	Teichrohrsänger	(<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)			
Tf	Turmfalke	(<i>Falco tinnunculus</i>)			
Ts	Trauerschnäpper	(<i>Falco naumanni</i>)			
U	Uferschwabe	(<i>Riparia riparia</i>)			
Uh	Uhu	(<i>Bubo bubo</i>)			
W	Wiesenspieper	(<i>Anthus pratensis</i>)			
Wa	Wachtel	(<i>Coturnix coturnix</i>)			
Was	Waldschnepfe	(<i>Scolopax rusticola</i>)			
Waw	Waldwasserläufer	(<i>Tringa ochropus</i>)			
Wf	Wanderfalke	(<i>Falco peregrinus</i>)			
Wg	Wintergoldhähnchen	(<i>Regulus regulus</i>)			
Wh	Wendehals	(<i>Jynx torquilla</i>)			
Wi	Wiedehopf	(<i>Upupa epops</i>)			
Wis	Waldläubsänger	(<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)			

Status


- Brutnachweis
- Brutverdacht
- Brutzeitfeststellung
- Art im Großrevier
- Nahrungsgast
- Durchzügler

Funktionsräume (BV01-BV08)

- Funktionsraum mit hoher Bedeutung
- Funktionsraum mit sehr hoher Bedeutung

Sonstige Informationen

- Untersuchungsgebiet Brutvogel 300 m
- Untersuchungsgebiet 1000 m



380-kV-Leitung Perleberg-Stendal West (Abschnitt Brandenburg)
Brutvogel-Kartierung wertgebende Arten Karte 03a_1

Im Auftrag von **50hertz** (E.ON Group)

Ökoplan Institut für ökologische Planungshilfe
 Hochkirchstr. 8
 D-10829 Berlin
 Fon: 030-4621765
 Fax: 030-4606620
 oekoplan-gbr@t-online.de

Februar 2023
 von: G. Väter
 von: N. Winkel
 Maßstab: 1:240.000
 Maßstab: 1:8.000