

**Anlage 3:** Förderraum Jänschwalde  
Technische Daten zu den beprobten Grundwassermessstellen

| Messtelle | Grundwasserleiter | Blattschnitt     | Grundwasserkörper nach EG-WRRL | Hochwert  | Rechtswert | Geländehöhe mNN | Rohroberkante mNN | Filteroberkante mNN | Filterunterkante mNN | Filterlänge m | Teufe gelotet mNN | Ausbaudurchmesser mm | Ausbaumaterial |
|-----------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| MST       | GWL               | BLS              | GWK                            | HW        | RW         | GLH             | ROK               | FOK                 | FUK                  | L_FILTER      | LOT               | IDM                  | MAT            |
| 1338      | 111               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5737710,5 | 5465699,6  | 83,8            | 84,75             | 32,3                | 28,3                 | 4,0           | 27,8              | 125                  | PVC            |
| 1339      | 111               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5736369,8 | 5465389,2  | 76,5            | 88,72             | 32,5                | 28,5                 | 4,0           | 27,6              | 125                  | PVC            |
| 1340      | 111               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5738690,6 | 5465815,4  | 69,7            | 70,54             | 18,6                | 14,6                 | 4,0           | 15,1              | 125                  | PVC            |
| 1408      | 500               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5738398,1 | 5468911,7  | 76,4            | 77,14             | 1,4                 | -1,6                 | 3,0           | -3,7              | 125                  | EWD            |
| 1409      | 111               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5738400,7 | 5468914,0  | 76,4            | 77,37             | 15,4                | 11,4                 | 4,0           | 9,4               | 125                  | EWD            |
| 1415      | 111               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5737218,0 | 5468726,9  | 86,2            | 87,09             | 39,2                | 35,2                 | 4,0           | 33,0              | 100                  | HDPE           |
| 1416      | 611               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5738352,2 | 5469166,7  | 76,5            | 77,31             | -5,5                | -9,5                 | 4,0           | -12,6             | 100                  | EWD            |
| 1417      | 111               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5738352,7 | 5469163,0  | 76,5            | 77,25             | 42,5                | 38,5                 | 4,0           | 36,1              | 100                  | EWD            |
| 1439      | 150               | 65P Klinge       | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5738512,3 | 5464067,4  | 67,4            | 67,90             | 5,4                 | 1,4                  | 4,0           | -1,2              | 115                  | Eisen          |
| 4637      | 150               | 64P Heinersbrück | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5742800,6 | 5467049,0  | 63,6            | 64,59             | 26,6                | 22,6                 | 4,0           | 21,2              | 50                   | PVC            |
| 5621      | 111               | 64P Heinersbrück | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5744010,0 | 5469754,2  | 70,4            | 71,28             | 4,0                 | -2,6                 | 6,6           | -4,0              | 115                  | Eisen          |
| 6083      | 140               | 65Q Forst Nord   | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5739399,5 | 5471602,8  | 68,5            | 69,24             | 55,7                | 53,7                 | 3,0           | 52,3              | 50                   | Stahl          |
| 6208      | 111               | 65Q Forst Nord   | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5739129,6 | 5470997,0  | 77,5            | 78,42             | 12,5                | 9,5                  | 3,0           | 7,3               | 50                   | PVC            |
| 10959     | 820               | 63Q Grieben      | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5749488,4 | 5474234,1  | 56,5            | 57,33             | -73,5               | -77,5                | 4,0           | -79,0             | 100                  | EWD            |
| 10977     | 150               | 63Q Grieben      | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5748380,3 | 5474471,5  | 57,4            | 58,48             | 30,4                | 26,4                 | 4,0           | 25,0              | 100                  | EWD            |
| 10978     | 160               | 63Q Grieben      | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5749463,9 | 5473989,9  | 62,2            | 62,08             | -7,8                | -10,8                | 3,0           | -13,8             | 115                  | k.A.           |
| 11596     | 150               | 63P Jänschwalde  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5747530,5 | 5464466,1  | 61,4            | 62,36             | 49,4                | 46,4                 | 3,0           | 46,4              | 125                  | PVC            |
| 11601     | 150               | 63P Jänschwalde  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5748141,6 | 5465334,0  | 61,7            | 62,65             | 42,7                | 39,7                 | 3,0           | 39,8              | 100                  | PVC            |
| 11605     | 150               | 63P Jänschwalde  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5748679,9 | 5465816,3  | 62,2            | 63,23             | 33,2                | 30,2                 | 3,0           | 30,3              | 52                   | PVC            |
| 11607     | 150               | 63P Jänschwalde  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5749770,9 | 5465396,5  | 62,2            | 63,21             | 29,2                | 26,2                 | 3,0           | 26,2              | 52                   | PVC            |
| 11609     | 150               | 63P Jänschwalde  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5746880,1 | 5463120,7  | 61,3            | 62,17             | 36,3                | 30,3                 | 6,0           | 30,0              | 125                  | PVC            |
| 11775     | 100               | 63P Jänschwalde  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5748384,3 | 5464277,0  | 61,8            | 62,66             | 31,8                | 29,8                 | 2,0           | 29,8              | 125                  | HDPE           |

**Anlage 3: Förderraum Jänschwalde**

Technische Daten zu den beprobten Grundwassermessstellen

| Messstelle | Grundwasserleiter | Blattschnitt | Grundwasserkörper nach EG-WRRL | Hochwert | Rechtswert        | Geländehöhe mNN | Rohroberkante mNN | Filteroberkante mNN | Filterunterkante mNN | Filterlänge m | Teufe gelotet mNN | Ausbaudurchmesser mm | Ausbaumaterial |     |       |
|------------|-------------------|--------------|--------------------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|-----|-------|
| MST        | GWL               | BLS          | GWK                            | HW       | RW                | GLH             | ROK               | FOK                 | FUK                  | L_FILTER      | LOT               | IDM                  | MAT            |     |       |
| 11784      | 100               | 63P          | Jänschwalde                    | HAV_MS_2 | Mittlere Spree B  | 5748585,3       | 5465355,4         | 62,0                | 62,85                | 32,0          | 30,0              | 2,0                  | 29,8           | 125 | HDPE  |
| 11793      | 100               | 63P          | Jänschwalde                    | HAV_MS_2 | Mittlere Spree B  | 5749575,3       | 5465204,3         | 62,0                | 62,77                | 32,0          | 30,0              | 2,0                  | 29,9           | 125 | HDPE  |
| 11806      | 150               | 63P          | Jänschwalde                    | HAV_MS_2 | Mittlere Spree B  | 5746830,2       | 5466718,9         | 65,7                | 66,78                | 8,7           | 4,7               | 4,0                  | 3,5            | 100 | EWD   |
| 11809      | 150               | 63P          | Jänschwalde                    | HAV_MS_2 | Mittlere Spree B  | 5748423,0       | 5468620,8         | 82,3                | 83,09                | 12,3          | 6,3               | 6,0                  | 4,2            | 100 | EWD   |
| 11810      | 150               | 63P          | Jänschwalde                    | HAV_MS_2 | Mittlere Spree B  | 5748137,6       | 5467351,8         | 71,7                | 72,28                | -3,3          | -7,3              | 4,0                  | -10,2          | 100 | EWD   |
| 11817      | 410               | 63P          | Jänschwalde                    | HAV_MS_2 | Mittlere Spree B  | 5748978,9       | 5468826,4         | 81,5                | 82,29                | 16,5          | 12,5              | 4,0                  | 10,1           | 115 | Eisen |
| 11931      | 122               | 63P          | Jänschwalde                    | HAV_MS_2 | Mittlere Spree B  | 5745805,2       | 5465102,9         | 61,1                | 62,39                | 52,1          | 50,1              | 2,0                  | 48,9           | 100 |       |
| 11947      | 150               | 63Q          | Grießen                        | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5749422,8       | 5474366,3         | 56,5                | 57,47                | 25,5          | 23,5              | 2,0                  | 22,3           | 100 | EWD   |
| 11948      | 150               | 63Q          | Grießen                        | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5748781,1       | 5474967,0         | 55,2                | 56,14                | 42,2          | 40,2              | 2,0                  | 40,0           | 100 | EWD   |
| 11964      | 111               | 63P          | Jänschwalde                    | HAV_MS_2 | Mittlere Spree B  | 5746254,6       | 5469213,7         | 68,8                | 69,57                | 9,8           | -2,2              | 12,0                 | -4,5           | 115 | PVC   |
| 18131      | 150               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5750840,6       | 5475477,4         | 54,9                | 54,71                | 44,9          | 41,9              | 3,0                  | 39,7           | 50  | PVC   |
| 18149      | 100               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5752210,8       | 5474877,8         | 81,1                | 82,05                | 46,1          | 43,1              | 3,0                  | 48,4           | 50  | PVC   |
| 18150      | 100               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5753634,8       | 5476009,2         | 57,4                | 58,26                | 47,4          | 44,4              | 3,0                  | 42,3           | 50  | PVC   |
| 18161      | 150               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5753645,0       | 5473076,8         | 62,0                | 63,09                | 47,0          | 44,0              | 3,0                  | 42,1           | 50  | PVC   |
| 18174      | 150               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5752141,8       | 5472354,6         | 63,3                | 64,12                | 47,3          | 44,3              | 3,0                  | 43,1           | 50  | PVC   |
| 18184      | 820               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5750837,0       | 5475483,5         | 54,7                | 54,58                | -70,3         | -73,3             | 3,0                  | -75,0          | 100 | PVC   |
| 18187      | 150               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5752622,4       | 5470466,7         | 78,7                | 78,58                | 1,7           | -2,3              | 4,0                  | -2,6           | 115 | Eisen |
| 18217      | 611               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5751054,8       | 5472229,2         | 83,3                | 84,30                | -16,7         | -20,7             | 4,0                  | -21,9          | 115 | PVC   |
| 18218      | 150               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5751054,2       | 5472224,8         | 83,2                | 84,13                | 35,2          | 31,2              | 4,0                  | 30,6           | 115 | PVC   |
| 18229      | 410               | 62Q          | Kerkwitz                       | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5752347,4       | 5471554,3         | 65,3                | 66,15                | 16,3          | 12,3              | 4,0                  | 10,4           | 125 | EWD   |
| 18230      | 100               | 63Q          | Grießen                        | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5749663,7       | 5475898,4         | 55,1                | 54,10                | 50,1          | 48,1              | 2,0                  | 46,0           | 52  | PVC   |
| 18231      | 100               | 63Q          | Grießen                        | NE-4     | Lausitzer Neiße 2 | 5749974,2       | 5475491,2         | 56,9                | 55,90                | 50,4          | 47,4              | 3,0                  | 45,4           | 50  | PVC   |

**Anlage 3:** Förderraum Jänschwalde  
Technische Daten zu den beprobten Grundwassermessstellen

| Messtelle | Grundwasserleiter | Blattschnitt       | Grundwasserkörper nach EG-WRRL | Hochwert  | Rechtswert | Geländehöhe mNN | Rohrbohrkante mNN | Filteroberkante mNN | Filterunterkante mNN | Filterlänge m | Teufe gelotet mNN | Ausbaudurchmesser mm | Ausbaumaterial |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------|
| MST       | GWL               | BLS                | GWK                            | HW        | RW         | GLH             | ROK               | FOK                 | FUK                  | L_FILTER      | LOT               | IDM                  | MAT            |
| 18232     | 150               | 62Q Kerkwitz       | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5751835,3 | 5470467,5  | 80,2            | 81,23             | 27,2                | 23,2                 | 4,0           | 21,2              | 115                  | Eisen          |
| 18246     | 410               | 62Q Kerkwitz       | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5751431,6 | 5473040,1  | 72,4            | 72,98             | 16,4                | 12,4                 | 4,0           | 10,1              | 115                  |                |
| 19120     | 122               | 62P Drewitz        | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5754276,0 | 5466201,9  | 72,3            | 73,40             | 52,3                | 50,3                 | 2,0           | 49,4              | 54                   | PVC            |
| 19144     | 160               | 62P Drewitz        | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5752043,7 | 5468307,9  | 83,6            | 84,67             | -10,4               | -12,4                | 2,0           | -13,4             | 54                   | PVC            |
| 19145     | 160               | 62P Drewitz        | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5751838,2 | 5467648,0  | 79,7            | 80,92             | -14,3               | -16,3                | 2,0           | -17,2             | 54                   | PVC            |
| 19146     | 160               | 62P Drewitz        | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5753259,8 | 5466876,0  | 72,8            | 73,79             | -19,2               | -21,2                | 2,0           | -22,0             | 54                   | PVC            |
| 19153     | 100               | 62P Drewitz        | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5754139,4 | 5464998,2  | 70,2            | 71,34             | 55,2                | 52,2                 | 3,0           | 50,6              | 115                  | Eisen          |
| 19154     | 150               | 62P Drewitz        | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5752928,7 | 5469471,5  | 63,5            | 64,60             | 31,5                | 28,5                 | 3,0           | 26,6              | 115                  | Eisen          |
| 19156     | 150               | 62P Drewitz        | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5753313,6 | 5468859,0  | 69,6            | 70,83             | 56,6                | 52,6                 | 4,0           | 50,8              | 100                  |                |
| 19157     | 150               | 62P Drewitz        | NE-4 Lausitzer Neiße 2         | 5752806,9 | 5469201,1  | 69,0            | 69,90             | 49,0                | 45,0                 | 4,0           | 43,0              | 109                  |                |
| 20247     | 150               | 61Q Schenkendöbern | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5759218,0 | 5470952,0  | 70,1            | 71,07             | 55,5                | 53,5                 | 2,0           | 53,5              | 54                   | PVC            |
| 20258     | 150               | 61Q Schenkendöbern | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5756853,0 | 5471938,0  | 67,4            | 68,34             | 39,4                | 37,4                 | 2,0           | 36,5              | 54                   | PVC            |
| 20297     | 150               | 61Q Schenkendöbern | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5757337,4 | 5470915,4  | 61,8            | 62,78             | 47,8                | 44,8                 | 3,0           | 42,8              | 65                   | PVC            |
| 21032     | 100               | 61P Schönhöhe-Ost  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5756285,5 | 5466565,4  | 69,1            | 70,11             | 59,1                | 56,1                 | 3,0           | 54,1              | 54                   | PVC            |
| 21034     | 150               | 61P Schönhöhe-Ost  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5757317,5 | 5468679,1  | 63,4            | 64,43             | 54,6                | 52,6                 | 2,0           | 52,7              | 65                   | PVC            |
| 21045     | 100               | 61P Schönhöhe-Ost  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5758788,4 | 5466234,4  | 66,9            | 67,78             | 58,9                | 55,9                 | 3,0           | 53,7              | 65                   | PVC            |
| 21064     | 150               | 61P Schönhöhe-Ost  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5756731,3 | 5463885,0  | 71,5            | 72,35             | 56,5                | 53,5                 | 3,0           | 51,4              | 65                   | PVC            |
| 21070     | 150               | 61P Schönhöhe-Ost  | HAV_MS_2 Mittlere Spree B      | 5759511,6 | 5469628,1  | 70,4            | 71,31             | 55,4                | 52,4                 | 3,0           | 50,3              | 65                   | PVC            |
| 21073     | 150               | 60P Pinnow         | NE-5 Lausitzer Neiße           | 5760630,3 | 5466060,5  | 96,0            | 96,74             | 1,0                 | -3,0                 | 4,0           | -4,9              | 115                  |                |
| 21074     | 130               | 60P Pinnow         | NE-5 Lausitzer Neiße           | 5760630,6 | 5466063,9  | 96,0            | 96,60             | 53,0                | 49,0                 | 4,0           | 46,9              | 115                  |                |
| 21075     | 170               | 61P Schönhöhe-Ost  | NE-5 Lausitzer Neiße           | 5759237,1 | 5468142,0  | 64,8            | 65,85             | -28,2               | -34,0                | 5,8           | -38,3             | 100                  |                |
| 21076     | 150               | 61P Schönhöhe-Ost  | NE-5 Lausitzer Neiße           | 5759234,8 | 5468144,2  | 64,9            | 65,74             | 15,9                | 11,9                 | 4,0           | 10,0              | 100                  |                |

**Anlage 3:** Förderraum Jänschwalde

Technische Daten zu den beprobten Grundwassermessstellen

| Messstelle | Grundwasserleiter | Blattschnitt | Grundwasserkörper<br>nach EG-WRRL | Hochwert  | Rechtswert | Geländehöhe<br>mNN | Rohroberkante<br>mNN | Filteroberkante<br>mNN | Filterunterkante<br>mNN | Filterlänge<br>m | Teufe gelotet<br>mNN | Ausbaudurchmesser<br>mm | Ausbaumaterial |
|------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| MST        | GWL               | BLS          | GWK                               | HW        | RW         | GLH                | ROK                  | FOK                    | FUK                     | L_FILTER         | LOT                  | IDM                     | MAT            |
| 23642      | 111               | 63Q Grießen  | NE-4 Lausitzer Neiße 2            | 5745798,6 | 5470533,5  | 71,3               | 72,05                | 2,3                    | -5,7                    | 8,0              | -9,3                 | 115                     | EWD            |
| 23688      | 410               | 63Q Grießen  | NE-4 Lausitzer Neiße 2            | 5748019,9 | 5473675,0  | 57,7               | 58,42                | 11,7                   | 7,7                     | 4,0              | 5,7                  | 115                     |                |
| 110084     | 150               | 63Q Grießen  | NE-4 Lausitzer Neiße 2            | 5747643,8 | 5473402,1  | 58,5               | 59,66                | 50,0                   | 48,0                    | 2,0              | n.b.                 | 50                      | PVC            |
| 500182     | 100               | 62O Preilack | HAV_MS_2 Mittlere Spree B         | 5750732,7 | 5462036,2  | 61,5               | 62,50                | 25,5                   | 23,5                    | 2,0              | n.b.                 | 125                     | PVC            |
| 500183     | 100               | 62O Preilack | HAV_MS_2 Mittlere Spree B         | 5754388,9 | 5460969,9  | 78,6               | 79,52                | 36,4                   | 34,4                    | 2,0              | n.b.                 | 125                     | PVC            |
| Br. 2      | 820               | 64Q Briesnig | HAV_MS_2 Mittlere Spree B         | 5744622,0 | 5471519,3  | 82,7               | 83,65                | -34,4                  | -65,3                   | 31,0             | n.b.                 | 400                     | PVC            |