

Lfd. Nr.	Nr. VJ	Technischer Platz	TYP	Geräte Nr.	Objekt/Fabrik-Nummer; Druck; Inhalt; Baujahr; Einbauort	Kontrollobjekt	Kontrollaufgabe	letzte Realisierung	Frist [Monat]	Termin Prüfung
1	1	MJBG-1292	Es3750	1292	19138; 600 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	10.11.2014	120	01.07.2024
2	2	MJBG-1292	Es3750	1292	19138; 600 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	14.06.2019	60	01.06.2024
3	3	MJBG-1292	Es3750	1292	20421; 1800 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	23.11.2020	60	30.09.2025
4	4	MJBG-1292	Es3750	1292	20421; 1800 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	03.11.2015	120	01.09.2025
5	5	MJBG-1292	Es3750	1292	803103 21 L; 15BAR; ÖLABSCHEIDER KOMPR. 1 (ZU 19138)	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2019	60	22.10.2024
6	6	MJBG-1292	Es3750	1292	803103 21 L; 15BAR; ÖLABSCHEIDER KOMPR. 1 (ZU 19138)	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	22.10.2019	120	22.10.2029
7	7	MJBG-1292	Es3750	1292	838081 21 L; 15BAR; ÖLABSCHEIDER KOMPR. 2 (ZU 19138)	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2019	60	22.10.2024
8	8	MJBG-1292	Es3750	1292	838081 21 L; 15BAR; ÖLABSCHEIDER KOMPR. 2 (ZU 19138)	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	22.10.2019	120	22.10.2029
9	9	MJBG-1292	Es3750	1292	DRUCKANLAGE 19138 & 20421 & 803103 & 838081 Druckanlage	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	14.06.2019	120	01.06.2029
10	9	MJBG-1292	Es3750	1292	12084/95; 25 L; 160 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2015	120	01.09.2025
11	10	MJBG-1292	Es3750	1292	12084/95; 25 L; 160 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	22.10.2015	120	01.09.2025
12	11	MJBG-1292	Es3750	1292	12099/95; 25 L; 160 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2015	120	01.09.2025
13	12	MJBG-1292	Es3750	1292	12099/95; 25 L; 160 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	22.10.2015	120	01.09.2025
14	13	MJBG-1292	Es3750	1292	DRUCKANLAGE 12084/95; 25 L; 160 BAR; 12099/95; 25 L; 160 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	05.12.2019	120	01.09.2029
15	13	MJBG-1292	Es3750	1292	HA1 BREMSE; 3P330CG3/ 219/6/20 N576 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	25.01.2021	120	25.01.2031
16	14	MJBG-1292	Es3750	1292	HA1 BREMSE; 3P330CG3/ 219/6/20 N576 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	25.01.2021	120	25.01.2031
17	15	MJBG-1292	Es3750	1292	DRUCKANLAGE HA LINKS; 3P330CG3/ N576; 3 L; 330 BAR;	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	08.11.2021	120	08.11.2031
18	15	MJBG-1292	Es3750	1292	HA2 EHV 2.5-350/90-A25DC-200/ N10584; 2.5 L; 350 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	12.02.2021	120	28.02.2031
19	16	MJBG-1292	Es3750	1292	HA2 EHV 2.5-350/90-A25DC-200/ N10584; 2.5 L; 350 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	12.02.2021	120	28.02.2031
20	17	MJBG-1294	Es3750	1294	DRUCKANLAGE HA RE; EHV2.5-300/90-A25DC200 PARKER10584 BJ. 2011; 2.5 L; 350 B	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	08.11.2021	120	08.11.2031
21	17	MJBG-1294	Es3750	1294	11040; 24,5 L; 330 BAR; KREUZSEILSICHERUNG EL	Druckbehälter	Innere Prüfung	31.08.2022	120	31.08.2032
22	18	MJBG-1294	Es3750	1294	11040; 24,5 L; 330 BAR; KREUZSEILSICHERUNG EL	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	31.08.2022	120	31.08.2032
23	19	MJBG-1294	Es3750	1294	11042; 24,5 L; 330 BAR; KREUZSEILSICHERUNG EL	Druckbehälter	Innere Prüfung	31.08.2022	120	31.08.2032
24	20	MJBG-1294	Es3750	1294	11042; 24,5 L; 330 BAR; KREUZSEILSICHERUNG EL	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	31.08.2022	120	31.08.2032
25	21	MJBG-1294	Es3750	1294	DRUCKANLAGE 11040; 330 L; 24,5 BAR; 11042; 330 L; 24.5 BAR; KREUZSEILSICHERUNG EL	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	05.12.2019	120	01.12.2029
26	21	MJBG-1294	Es3750	1294	202700; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2018	60	15.10.2023
27	22	MJBG-1294	Es3750	1294	202700; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	26.06.2013	120	26.06.2023
28	23	MJBG-1294	Es3750	1294	202857; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2018	60	22.10.2023
29	24	MJBG-1294	Es3750	1294	202857; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	26.06.2013	120	26.06.2023
30	25	MJBG-1294	Es3750	1294	576788; 900 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	24.10.2018	60	01.10.2023
31	26	MJBG-1294	Es3750	1294	576788; 900 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	15.10.2013	120	15.10.2023
32	27	MJBG-1294	Es3750	1294	DRUCKANLAGE MIT DRUCKBEHÄLTER: 202857, 202700, APL 645830401, 576788, MB649360601	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	01.10.2018	120	01.10.2028
33	27	MJBG-1294	Es3750	1294	APL 645 830 401; 900 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	21.10.2018	60	01.10.2023
34	28	MJBG-1294	Es3750	1294	APL 645 830 401; 900 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	26.06.2013	120	26.06.2023
35	29	MJBG-1294	Es3750	1294	MB 649 360 601; 1000 L;11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2018	60	01.10.2023
36	30	MJBG-1294	Es3750	1294	MB 649 360 601; 1000 L;11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	26.06.2013	120	26.06.2023
37	31	MJBG-1294	Es3750	1294	HA1 LINKS; 3P330CG3/ EPE 219/6/20 N2627; 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	01.02.2021	120	01.02.2031
38	32	MJBG-1294	Es3750	1294	HA1 LINKS; 3P330CG3/ EPE 219/6/20 N2627; 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	01.02.2021	120	01.02.2031
39	33	MJBG-1294	Es3750	1294	DRUCKANLAGE HA LINKS; 3P330CG3/ EPE N2627 3 L; 330 BAR;	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	08.11.2021	120	08.11.2031
40	33	MJBG-1294	Es3750	1294	HA2 RECHTS; 3P330CG3/ 219/6/20 N2620; 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	06.01.2021	120	06.01.2031
41	34	MJBG-1294	Es3750	1294	HA2 RECHTS; 3P330CG3/ 219/6/20 N2620; 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	06.01.2021	120	06.01.2031
42	35	MJBG-1294	Es3750	1294	DRUCKANLAGE HA RE; 3P330CG3/ EPE N2620; 3 L; 330 BAR;	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	08.11.2021	120	08.11.2031
43	35	MJBG-1300	Es3750	1300	23688; 600 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	11.11.2020	60	30.09.2025
44	36	MJBG-1300	Es3750	1300	23688; 600 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	27.10.2015	120	27.10.2025
45	37	MJBG-1300	Es3750	1300	838091; 21 L; 15 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	24.01.2020	60	24.01.2025
46	38	MJBG-1300	Es3750	1300	838091; 21 L; 15 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	24.01.2020	120	24.01.2030
47	39	MJBG-1300	Es3750	1300	802935; 21 L; 15 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	28.01.2020	60	28.01.2025
48	40	MJBG-1300	Es3750	1300	802935; 21 L; 15 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	28.01.2020	120	28.01.2030
49	41	MJBG-1300	Es3750	1300	24070; 435 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	07.12.2020	60	30.09.2025
50	42	MJBG-1300	Es3750	1300	24070; 435 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	07.12.2020	120	30.09.2030
51	43	MJBG-1300	Es3750	1300	24071; 435 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	07.12.2020	60	30.09.2025
52	44	MJBG-1300	Es3750	1300	24071; 435 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	07.12.2020	120	30.09.2030

Lfd. Nr.	Nr. VJ	Technischer Platz	TYP	Geräte Nr.	Objekt/Fabrik-Nummer; Druck; Inhalt; Baujahr; Einbauort	Kontrollobjekt	Kontrollaufgabe	letzte Realisierung	Frist [Monat]	Termin Prüfung
53		MJBG-1300	Es3750	1300	DRUCKANLAGE 24071; 435 L; 10 BAR; 24070; 435 L; 10 BAR; 23688; 600 L; 10 BAR; 802935+838091	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	29.01.2020	120	29.01.2030
54	45	MJBG-1300	Es3750	1300	3564/99; 25 L; 250 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2015	120	01.09.2025
55	46	MJBG-1300	Es3750	1300	3564/99; 25 L; 250 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	22.10.2015	120	01.09.2025
56	47	MJBG-1300	Es3750	1300	3567/99; 24,5 L; 250 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2015	120	01.09.2025
57	48	MJBG-1300	Es3750	1300	3567/99; 24,5 L; 250 BAR; KREUZSEILSICHERUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	22.10.2015	120	01.09.2025
58		MJBG-1300	Es3750	1300	DRUCKANLAGE 3564/99; 3567/99; KREUZSEILSICHERUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	05.12.2019	120	01.09.2029
59	49	MJBG-1300	Es3750	1300	HA1 BREMSE; 3P330CG3; 219/6/20 N599; 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	25.01.2021	120	25.01.2031
60	50	MJBG-1300	Es3750	1300	HA1 BREMSE; 3P330CG3; 219/6/20 N599; 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	25.01.2021	120	25.01.2031
61		MJBG-1300	Es3750	1300	DRUCKANLAGE HA LINKS; 3P330CG3; N599 3 L; 330 BAR;	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	08.11.2021	120	08.11.2031
62	51	MJBG-1300	Es3750	1300	HA2 RECHTS; 3P330CG3; 219/6/20 N603; 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	01.02.2021	120	01.02.2031
63	52	MJBG-1300	Es3750	1300	HA2 RECHTS; 3P330CG3; 219/6/20 N603; 3 L; 330 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	01.02.2021	120	01.02.2031
64		MJBG-1300	Es3750	1300	DRUCKANLAGE HA RE; 3P330CG3; N603 3 L; 330 BAR;	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	08.11.2021	120	08.11.2031
65	53	MJBG-34	F60	34	05364; 500 L; 10 BAR; ZB	Druckbehälter	Innere Prüfung	25.11.2019	60	29.09.2024
66	54	MJBG-34	F60	34	05364; 500 L; 10 BAR; ZB	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	25.11.2019	120	29.09.2029
67	55	MJBG-34	F60	34	442868 21 L; 16 BAR ZB	Druckbehälter	Innere Prüfung	29.09.2019	60	29.09.2024
68	56	MJBG-34	F60	34	442868 21 L; 16 BAR ZB	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	29.09.2019	120	29.09.2029
69		MJBG-34	F60	34	DRUCKANLAGE 05364; 500 L; 10 BAR; 442868 21 L; 16 BAR ZB	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	04.12.2019	120	29.09.2029
70	57	MJBG-34	F60	34	022859; 52 L; 330 BAR; BD. 8 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	14.10.2021	120	31.08.2031
71	58	MJBG-34	F60	34	022859; 52 L; 330 BAR; BD. 8 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	14.10.2021	120	31.08.2031
72		MJBG-34	F60	34	DRUCKANLAGE 022859; 52 L; 330 BAR; BD. 8 SPANNVORRICHTUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	28.02.2022	120	30.11.2029
73	59	MJBG-34	F60	34	044997; 50 L; 330 BAR; BD. 13 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	04.11.2020	120	31.10.2030
74	60	MJBG-34	F60	34	044997; 50 L; 330 BAR; BD. 13 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	04.11.2020	120	31.10.2030
75	61	MJBG-34	F60	34	393826; 50 L; 360 BAR; BD. 13 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	04.11.2020	120	31.10.2030
76	62	MJBG-34	F60	34	393826; 50 L; 360 BAR; BD. 13 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	04.11.2020	120	31.10.2030
77		MJBG-34	F60	34	DRUCKANLAGE 044997; 50 L; 330 BAR; 393826; 50 L; 360 BAR; BD. 13 SPANNVORRICHTUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	05.12.2019	120	31.10.2029
78	63	MJBG-34	F60	34	0100057; 8 L; 24 BAR; HAE BRÜCKENAUSZUG TRAFOWAGEN	Druckbehälter	Innere Prüfung	15.12.2020	60	15.12.2025
79	64	MJBG-34	F60	34	0100057; 8 L; 24 BAR; HAE BRÜCKENAUSZUG TRAFOWAGEN	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	15.12.2020	120	15.12.2030
80		MJBG-34	F60	34	DRUCKANLAGE 0100057; 8 L; 24 BAR; HAE BRÜCKENAUSZUG TRAFOWAGEN	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	08.11.2021	120	08.11.2031
81	65	MJBG-34	F60	34	306237; 50 L; 330 BAR; BD. 7 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	23.05.2019	120	21.07.2028
82	66	MJBG-34	F60	34	306237; 50 L; 330 BAR; BD. 7 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	23.05.2019	120	21.07.2028
83	67	MJBG-34	F60	34	2000237/20/108; 50 L; 360 BAR; BD. 7 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	23.05.2019	120	21.07.2028
84	68	MJBG-34	F60	34	2000237/20/108; 50 L; 360 BAR; BD. 7 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	23.05.2019	120	21.07.2028
85		MJBG-34	F60	34	DRUCKANLAGE 306237; 50 L; 330 BAR; 2000237/20/108; 50 L; 360 BAR; BD. 7 SPANNVORRICHTUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	28.02.2022	120	30.07.2029
86	69	MJBG-34	F60	34	020968 AT; 52 L; 330 BAR; BD. 5 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Innere Prüfung	14.10.2021	120	31.08.2031
87	70	MJBG-34	F60	34	020968 AT; 52 L; 330 BAR; BD. 5 SPANNVORRICHTUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	14.10.2021	120	31.08.2031
88		MJBG-34	F60	34	DRUCKANLAGE 020968 AT; 52 L; 330 BAR; BD. 5 SPANNVORRICHTUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	28.02.2022	120	30.11.2029
89	71	MJBG-34	F60	34	532454; 500 L; 11 BAR; HINTER BD. 5	Druckbehälter	Innere Prüfung	29.11.2022	60	29.10.2027
90	72	MJBG-34	F60	34	532454; 500 L; 11 BAR; HINTER BD. 5	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	13.11.2017	120	30.10.2027
91	73	MJBG-34	F60	34	851541; 21 L; 16 BAR; HINTER BD. 5	Druckbehälter	Innere Prüfung	29.11.2022	60	29.10.2027
92	74	MJBG-34	F60	34	851541; 21 L; 16 BAR; HINTER BD. 5	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	16.11.2017	120	16.11.2027
93	75	MJBG-34	F60	34	439358K; 1000 L; 11BAR; KAE	Druckbehälter	Innere Prüfung	11.11.2020	60	31.10.2025
94	76	MJBG-34	F60	34	439358K; 1000 L; 11BAR; KAE	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	05.11.2015	120	01.10.2025
95	77	MJBG-34	F60	34	501812 21 L / 15 BAR KOMPRESSOR 1 ZU 439358K; 1000 L; 11BAR; KAE	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	08.01.2020	120	08.01.2030
96	78	MJBG-34	F60	34	501812 21 L / 15 BAR KOMPRESSOR 1 ZU 439358K; 1000 L; 11BAR; KAE	Druckbehälter	Innere Prüfung	08.01.2020	60	08.01.2025
97	79	MJBG-34	F60	34	501844 21 L / 15 BAR KOMPRESSOR 2 ZU 439358K; 1000 L; 11BAR; KAE	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	08.01.2020	120	08.01.2030
98	80	MJBG-34	F60	34	501844 21 L / 15 BAR KOMPRESSOR 2 ZU 439358K; 1000 L; 11BAR; KAE	Druckbehälter	Innere Prüfung	08.01.2020	60	08.01.2025
99		MJBG-34	F60	34	DRUCKANLAGE 532454; 500 L; 11 BAR; 851541; 21 L; 16 BAR; HINTER BD. 5; 439358K; 1000 L; 11BA	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	23.01.2020	120	23.01.2030
100		MJBG-34	F60	34	SCHWEIßGASVERSORGUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	03.11.2022	12	03.11.2023
101		MJGB-KB1J	Verladung	KB1J	DRUCKANLAGE 449979; 90 L; 11 BAR;	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	22.05.2019	120	10.06.2029
102	81	MJGB-KB1J	Verladung	KB1J	449979; 90 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	19.06.2019	60	19.06.2024
103	82	MJGB-KB1J	Verladung	KB1J	449979; 90 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	10.06.2014	120	10.06.2024

Lfd. Nr.	Nr. VJ	Technischer Platz	TYP	Geräte Nr.	Objekt/Fabrik-Nummer; Druck; Inhalt; Baujahr; Einbauort	Kontrollobjekt	Kontrollaufgabe	letzte Realisierung	Frist [Monat]	Termin Prüfung
104	83	MJGG-1504	SRs1300	1504	F21349V; 500 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	20.03.2018	60	19.03.2023
105	85	MJGG-1504	SRs1300	1504	F21349V; 500 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	10.04.2013	120	01.04.2023
106	84	MJGG-1504	SRs1300	1504	F21349V; 500 L; 11 BAR; WANDDICKE	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	01.04.2013	120	01.04.2023
107	86	MJGG-1504	SRs1300	1504	838084; 21 L; 15 BAR; ÖWAMAT	Druckbehälter	Innere Prüfung	09.10.2019	60	09.10.2024
108	87	MJGG-1504	SRs1300	1504	838084; 21 L; 15 BAR; ÖWAMAT	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	09.10.2019	120	09.10.2029
109		MJGG-1504	SRs1300	1504	DRUCKANLAGE F21349V; 500 L; 11 BAR; 838084; 21 L; 15 BAR; ANLAGENPRÜFUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	20.03.2018	120	20.03.2028
110	88	MJGG-1506	SRs1300	1506	19051; 1000 L; 10 BAR *	Druckbehälter	Innere Prüfung	20.02.2018	60	01.02.2023
111	89	MJGG-1506	SRs1300	1506	19051; 1000 L; 10 BAR	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	20.02.2018	120	01.02.2028
112	90	MJGG-1506	SRs1300	1506	707027; 12 L; 16 BAR *	Druckbehälter	Innere Prüfung	20.02.2018	60	20.02.2023
113		MJGG-1506	SRs1300	1506	707027; 12 L; 16 BAR *	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	20.02.2013	120	20.02.2023
114		MJGG-1506	SRs1300	1506	DRUCKANLAGE MIT DRUCKBEHÄLTER 19051 UND 707027	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	20.02.2018	120	01.02.2028
115	91	MJGG-1523	SRs1300	1523	25416; 1000 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	27.10.2020	60	31.07.2025
116	92	MJGG-1523	SRs1300	1523	25416; 1000 L; 10 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	27.10.2020	120	31.07.2030
117	93	MJGG-1523	SRs1300	1523	2381088; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	21.01.2020	60	21.01.2025
118	94	MJGG-1523	SRs1300	1523	2381088; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	21.01.2020	120	21.01.2030
119	95	MJGG-1523	SRs1300	1523	2381104; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	21.01.2020	60	21.01.2025
120	96	MJGG-1523	SRs1300	1523	2381104; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	21.01.2020	120	21.01.2030
121		MJGG-1523	SRs1300	1523	DRUCKANLAGE 25416; 1000 L; 10 BAR; 12381088+2381104 16BAR/21L	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	23.01.2020	120	23.01.2030
122	97	MJGG-343	ERS710	343	6199/7/00052/05; 10 L; 160 BAR; KREUZSEIL	Druckbehälter	Innere Prüfung	30.06.2015	120	01.03.2025
123	98	MJGG-343	ERS710	343	6199/7/00052/05; 10 L; 160 BAR; KREUZSEIL	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	30.06.2015	120	01.03.2025
124	99	MJGG-343	ERS710	343	6199/7/00106/05; 10 L; 160 BAR; KREUZSEIL	Druckbehälter	Innere Prüfung	30.06.2015	120	11.03.2025
125	100	MJGG-343	ERS710	343	6199/7/00106/05; 10 L; 160 BAR; KREUZSEIL	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	30.06.2015	120	12.03.2025
126		MJGG-343	ERS710	343	DRUCKANLAGE 6199/7/00106/05 & 6199/7/00052/05 KREUZSEILANLAGE	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	18.04.2019	120	01.03.2025
127	101	MJGG-343	ERS710	343	FG87508V; 1000 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	25.09.2019	60	29.08.2024
128	102	MJGG-343	ERS710	343	FG87508V; 1000 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	28.01.2015	120	29.08.2024
129	103	MJGG-343	ERS710	343	838090; 21 L; 15 BAR; BEF. PERSON	Druckbehälter	Innere Prüfung	08.10.2019	60	08.10.2024
130	104	MJGG-343	ERS710	343	838090; 21 L; 15 BAR; BEF. PERSON	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	08.10.2019	120	08.10.2029
131		MJGG-343	ERS710	343	DRUCKANLAGE FG87508V & 838090	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	14.10.2019	120	16.04.2029
132	105	MJGG-344	ERS710	344	712; 10 L; 160 BAR; KREUZSEIL	Druckbehälter	Innere Prüfung	15.09.2015	120	08.09.2025
133	106	MJGG-344	ERS710	344	712; 10 L; 160 BAR; KREUZSEIL	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	15.09.2015	120	08.09.2025
134	107	MJGG-344	ERS710	344	X867055; 10 L; 330 BAR; KREUZSEIL	Druckbehälter	Innere Prüfung	22.10.2019	120	16.10.2029
135	108	MJGG-344	ERS710	344	X867055; 10 L; 330 BAR; KREUZSEIL	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	22.10.2019	120	25.09.2029
136		MJGG-344	ERS710	344	DRUCKANLAGE 712 & X867055 KREUZSEILSICHERUNG ANLAGENPRÜFUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	11.04.2019	120	11.04.2029
137	109	MJGG-344	ERS710	344	310099; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	10.07.2018	60	10.07.2023
138	110	MJGG-344	ERS710	344	310099; 21 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	10.07.2018	120	10.07.2028
139	111	MJGG-344	ERS710	344	579838; 1000 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	07.08.2018	60	27.06.2023
140	112	MJGG-344	ERS710	344	579838; 1000 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	27.06.2013	120	27.06.2023
141		MJGG-344	ERS710	344	DRUCKANLAGE 579838; 1000 L; 11 BAR + 310099; 21 L; 16 BAR ANLAGENPRÜFUNG	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	07.08.2018	120	30.07.2028
142		MJVG-1071	As1600	1071	DRUCKANLAGE FG82098V & 349132	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	17.04.2019	120	01.04.2029
143	113	MJVG-1071	As1600	1071	349132; 12 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	10.11.2021	60	10.11.2026
144	114	MJVG-1071	As1600	1071	349132; 12 L; 16 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	17.11.2021	120	17.11.2031
145	115	MJVG-1071	As1600	1071	FG82098V; 1000 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	10.11.2021	60	10.11.2026
146	116	MJVG-1071	As1600	1071	FG82098V; 1000 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	10.11.2021	120	10.11.2031
147		MJVG-1071	As1600	1071	FG82098V; 1000 L; 11 BAR; WANDDICKENMESSUNG	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	23.03.2022	120	23.03.2032
148		MJVG-1090	A ₂ RsB 8800.110	1090	DRUCKANLAGE 472146 & 412166	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	17.04.2019	120	01.04.2029
149	117	MJVG-1090	A ₂ RsB 8800.110	1090	412166; 21 L; 15 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	24.02.2020	60	24.02.2025
150	118	MJVG-1090	A ₂ RsB 8800.110	1090	412166; 21 L; 15 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	24.02.2020	120	24.02.2030
151	119	MJVG-1090	A ₂ RsB 8800.110	1090	472146; 500 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	17.04.2020	60	28.02.2025
152	120	MJVG-1090	A ₂ RsB 8800.110	1090	472146; 500 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	17.04.2020	120	28.02.2030
153		MJVG-1557	SRs2000	1557	DRUCKANLAGE 472149 & 126591	Druckanlage	Wiederkehrende Prüfg.	17.04.2019	120	01.04.2029
154	121	MJVG-1557	SRs2000	1557	126591; 21 L; 15 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	24.02.2020	60	24.02.2025

Lfd. Nr.	Nr. VJ	Technischer Platz	TYP	Geräte Nr.	Objekt/Fabrik-Nummer; Druck; Inhalt; Baujahr; Einbauort	Kontrollobjekt	Kontrollaufgabe	letzte Realisierung	Frist [Monat]	Termin Prüfung
155	122	MJVG-1557	SRs2000	1557	126591; 21 L; 15 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	24.02.2020	120	24.02.2030
156	123	MJVG-1557	SRs2000	1557	472149; 500 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Innere Prüfung	02.04.2020	60	28.02.2025
157	124	MJVG-1557	SRs2000	1557	472149; 500 L; 11 BAR;	Druckbehälter	Festigkeitsprüfung	02.04.2020	120	28.02.2030
158	125	B-BVD.J	DRM	G423	852900; 10 Bar; 100L; 2011	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	23.03.2021	120	03/2031
159	126	B-BVD.J	DRM	G423	852902; 10 Bar; 100L; 2011	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	23.03.2021	120	03/2031
160	127	B-BVD.J	DRM	G453	573793; 10 Bar; 100L; 2011	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	28.05.2021	120	05/2031
161	128	B-BVD.J	DRM	G453	573813; 10 Bar; 100L; 2011	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	28.05.2021	120	05/2031
162	129	B-BVD.J	DRM	G463	852848; 10 Bar; 100L; 2011	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	07.05.2021	120	05/2031
163	130	B-BVD.J	DRM	G463	852851; 10 Bar; 100L; 2011	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	07.05.2021	120	05/2031
164	131	B-BVD.J	DRM	G479	675016; 10 Bar; 100L; 2014	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	10/2014	120	10/2024
165	132	B-BVD.J	DRM	G479	674972; 10 Bar; 100L; 2014	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	10/2014	120	10/2024
166	133	B-BVD.J	DRM	G489	348057; 10 Bar; 100L; 2007	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	07/2019	120	07/2029
167	134	B-BVD.J	DRM	G489	348027; 10 Bar; 100L; 2007	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	07/2019	120	07/2029
168	135	B-BVD.J	DRM	G501	869211; 10 Bar; 100L; 2008	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	03/2020	120	03/2030
169	136	B-BVD.J	DRM	G501	869115; 10 Bar; 100L; 2008	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	03/2020	120	03/2030
170	137	B-BVD.J	DRM	G514	100555; 10 Bar; 100L; 2016	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	12/2016	120	12/2026
171	138	B-BVD.J	DRM	G514	100552; 10 Bar; 100L; 2016	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	12/2016	120	12/2026
172	139	B-BVD.J	DRM	G517	335300; 10 Bar; 100L; 2009	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	19.03.2021	120	03/2031
173	140	B-BVD.J	DRM	G517	335313; 10 Bar; 100L; 2009	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	19.03.2021	120	03/2031
174	141	B-BVD.J	DRM	G518	359043; 10 Bar; 100L; 2004	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	16.03.2021	120	03/2031
175	142	B-BVD.J	DRM	G518	359039; 10 Bar; 100L; 2004	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	16.03.2021	120	03/2031
176	143	Depot	DRM	G451	100312; 10 Bar; 100L; 2016	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	11/2016	120	11/2026
177	144	Depot	DRM	G451	100313; 10 Bar; 100L; 2016	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	11/2016	120	11/2026
178	145	Depot	DRM	G529	185127; 10 Bar; 100L; 2008	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	02/2021	120	02/2031
179	146	Depot	DRM	G529	185134; 10 Bar; 100L; 2008	Bremsluftbehälter	Innere Prüfung	02/2021	120	02/2031
180	147	MJBG-34	F60	34	244397703; Personenaufzug	Aufzug	Haupt-/Zwischenprüfung	04.11.2022	12	04.11.2023

* Hinweis zu den Positionen 110, 112 und 113: Die erforderlichen Prüfungen werden voraussichtlich am 21.02.2023 ausgeführt.